



Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

QUICK




pergole | pergolas

QUICK

Quick è la pergola inclinata realizzata con telo scorrevole ad impacchettamento.

L'estrema modularità permette di raggiungere grandi dimensioni, integrando vari sistemi di chiusure per vivere lo spazio esterno in tutte le stagioni, al riparo dai raggi solari, vento, umidità e pioggia.

Quick is the sloped pergola with retractable fabric. Its great modularity is set to reach large sizes, different type of closure systems can be integrated to enjoy your outdoor space in all seasons, great protection from sun, wind, humidity and rain.



IT

Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Dimensioni fino a 1300 x 700 cm
Versione addossata
Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo
Copertura con telo inclinato
Telo scorrevole ad impacchettamento
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Trave a muro di ancoraggio
Profilo con guarnizione salvagoccia
Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano
Impianti elettrici integrati ed ispezionabili
Tenuta all'acqua ottimale
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Complementi

Outdoor Led System profili intermedi luce calda, fredda e RGB
Sensore pioggia
Sensore vento
Pergola compatibile con impianti domotici
App gestione automazioni per Smartphone e Tablet
Integrabile con pavimentazioni sopraelevate ed un'ampia gamma di chiusure perimetrali

Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

EN

Technical Features

Patented product
Dimensions up 1300 x 700 cm
Wall mounted version
Configurations single form, double form, triple form
Roof with sloped fabric
Retractable folding fabric
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Beam wall mount
Profile with drip-proof gasket
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Automated movement with remote control or manual whit winch
Integrated and inspectionable electrical systems
Optimal water tightness
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy











Complements

Intermediate profile Outdoor Led System warm white, cold white and RGB
Rain sensor
Wind sensor
Pergola compatible with home automation systems
Automation App to control different function from Smartphone and Tablet
It can be combined with raised floors and a wide range of perimeter closures


Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested


PALETTE COLORI RAL | COLORS PALETTE RAL

 RAL 9010 Bianco Puro ruvido <i>fine txt. Pure White</i>	 RAL 1013 Avorio ruvido <i>fine txt. Ivory</i>	 RAL 7034 Grigio Giallo ruvido <i>fine txt. Yellow Grey</i>	 RAL 1019 Beige ruvido <i>fine txt. Beige</i>	 RAL 6003 Verde Oliva ruvido <i>fine txt. Olive Green</i>	 RAL 6005 Verde Muschio ruvido <i>fine txt. Moss Green</i>
 RAL 7006 Grigio Beige ruvido <i>fine txt. Grey Beige</i>	 RAL 7039 Grigio Quarzo ruvido <i>fine txt. Quarz Grey</i>	 F235 Corten puntinato <i>dotten Corten</i>	 RAL 8014 Marrone Seppia ruvido <i>fine txt. Sepia Brown</i>	 RAL 8019 Marrone Grigio ruvido <i>fine txt. Brown Grey</i>	 F206 Marrone Cuoio ruvido <i>fine txt. Leather Brown</i>
 RAL 7035 Grigio Luce ruvido <i>fine txt. Light Grey</i>	 RAL 9006 Alluminio Met. opaco <i>matt Met. Aluminium</i>	 RAL 7001 Grigio Argento ruvido <i>fine txt. Silver Grey</i>	 RAL 7037 Grigio Polvere ruvido <i>fine txt. Powder Grey</i>	 RAL 7016 Grigio Antracite ruvido <i>fine txt. Anthracite Grey</i>	 F213 Grigio Ferro ruvido <i>fine txt. Iron Grey</i>

COLORI PROFILI TELO | FABRIC PROFILES

 RAL 9010 Bianco Puro ruvido <i>fine txt. Pure White</i>	 RAL 1013 Avorio ruvido <i>fine txt. Ivory</i>	 F213 Grigio Ferro ruvido <i>fine txt. Iron Grey</i>	 RAL 7035 Grigio Luce ruvido <i>fine txt. Light Grey</i>	 F206 Marrone Cuoio ruvido <i>fine txt. Leather Brown</i>
---	--	--	--	--

PARTI IN NYLON | NYLON PARTS

 Bianco <i>White</i> RAL 9010	 Avorio <i>Ivory</i> RAL 1013 RAL 1019	 Grigio Ferro <i>Iron Grey</i> F213 RAL 7016	 Grigio <i>Grey</i> RAL 7001 RAL 7035 RAL 9006 RAL 7037 RAL 7039	 Marrone <i>Brown</i> RAL 8014 RAL 8019 F206
--	--	--	--	---

TESSUTI | *FABRICS*


VALMEX FR 700 OPAK



PRECONTRAIINT 622 BLOCKOUT



TEXOUT OPATEX PRO



SOLTIS PROOF 502



SOLTIS W96





Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.
70026 | Modugno | Ba | Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
t. +39 080 536 7628
f. +39 080 530 9255

info@dirello.com

dirello.com

follow us:

